



Distribution & Technik

PC/104 Offensive von Kontron und Fortec



AMD Fusion
FAMILY OF APUs
EMBEDDED TECHNOLOGY

Über Fortec:

- Seit 27 Jahren erfolgreich am Markt
- Börsennotiert
- 10 Niederlassungen in 5 Ländern
- Einkaufsbüro in der VR China
- 150 Mitarbeiter
- 47,5 Mio. € Umsatz



➔ Mehr zur Fortec-Gruppe



kontron

Authorised Sales Partner




embeddedworld2012
Exhibition & Conference
... it's a smarter world

Nürnberg, 28.2. - 1.3.2012
Halle 2, Stand 222

PC/104 SBC

PC/104-Plus SBC mit leistungsfähiger Grafik und voller ISA Unterstützung




AMD Fusion
FAMILY OF APUs
EMBEDDED TECHNOLOGY

MICROSPACE® MSM-e0

- AMD G-Series T44R/T24L
(1.2GHz/1.0GHz ohne Grafik)
- Leistungsfähige ATI Radeon Grafik
(10x D525 3DMark6)
- Bis zu 4GB DDR3 RAM
- GB LAN, 4x USB, 4 x COM
- 2 x SATA (RAID), HD Sound
- 4x A/D, 2x D/A
- Geringer Stromverbrauch (<15W)
- Volle ISA Unterstützung

PCI/104-Express SBC mit neuer Intel® Atom™ CPU und DDR3 RAM



MICROSPACE® MSM-LP


- Intel® Atom™ D425/D525
(1.8GHz/2x 1.8GHz)
- LVDS, VGA
- Bis zu 4GB DDR3 RAM
- 2x GB LAN, 6x USB, 4x COM
- 1x PATA und 2x SATA
- HD Sound
- Geringer Stromverbrauch (<15W)
- Erweiterter Temperaturbereich
(-40°C ...+85°C)

SBC & Motherboard

2.5" Pico-ITX® Single Board Computer mit AMD Fusion Technologie


KTA55/pITX

- AMD G-Series T40E (DC 1.0GHz)
- Dual Core Performance
- Leistungsfähige ATI Radeon Grafik (10x D525 3DMark6)
- DVI-I & 2 x 24-bit LVDS
- Dual Independent Display Support
- Bootbarer micro SD Card Slot
- Standard KT PICO-ITX Kühlkonzept
- Verschließbarer DC Power Anschluss
- Langzeitverfügbarer Embedded SBC



AMD Fusion
FAMILY OF APUs
EMBEDDED TECHNOLOGY

Kostengünstiges Mini-ITX Motherboard mit der 2. Generation Intel® Core i7, i5 & i3 CPUs



KTHM65/mITX

- 2. Generation Intel® Core i7, i5 & i3 CPUs
- Intel® HM65 Chipsatz
- Langzeitverfügbares Embedded Mini-ITX Motherboard
- Hohe Grafikperformance incl. 2 x Display Port, LVDS/eDP & DVI
- 6x SATA (incl. 2x SATA III), 12x USB 2.0
- 1x Intel® GB LAN, mSATA Interface
- PCIe x16, PCIe x1 & mPCIe
- Vielseitiger KT Feature Connector

